

# 기본 정보 안내

GENERAL INFORMATION



SEOBITMARU Culture & Arts Center

# I. 기본 정보 Information

## 1. 일반 General Information

극장명	서빛마루문화예술회관 Seobitmaru Culture and Arts Center
주소	62048) 광주광역시 서구 풍암공원로 30 30, Pungamgongwon-ro, Seo-gu, Gwangju, Rep. of KOREA
전화	(국가번호: 82) 062-360-4563
홈페이지	<a href="https://seobitmaru.seogu.gwangju.kr">https://seobitmaru.seogu.gwangju.kr</a>
개관일	2023년 6월 28일
설계자	(주)휴먼플랜건축사사무소
운영 주체	광주광역시 서구청
극장형식	프로시니엄
객석규모	일반석 300석(이동식 포함), 장애인석 3석
객석형태	정방형

## 2. 담당부서/ 연락처 Staff and Telephone

행정스태프	전화	팩스
팀 장	360-7690	654-6392
서 무	350-4564	
기 획	350-4563	
기술스태프	전화	팩스
무대기계	350-4565	654-6392
조 명	350-4067	
음향	350-4068	

※ 회관 내 모든 기자재 및 물품은 사전 협의 후 이동 가능

### 3. 작업 방침 Working Policy

		시작	종료
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	8:00	12:00
	오후 P. M.	13:00	17:00
	야간 Night Time	18:00	22:00
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance		
비고 Remarks	무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출, 안전검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified. Safety inspections are necessary		
모든 공연자는 작업 전 안전교육 이수 All performers are required to have safety education			

### 4. 객석과 로비 Auditorium and Lobby

좌석수 Seating Capacity	
1층 1st Floor	300
장애인석 Disabled Seats	3(1F)
보조객석 Portable Chairs	-
객석 운영 방침 Audience Policy	
객석개방시각 House Opening Time	공연 시작 30분 전 (협의 가능) 30 mins before the performance
입석방침 Standee Policy	불가 N/A
지각입장방침 Late Comers Policy	협의 후 결정 Consultation with the company
사진촬영 방침 Photographing Policy	협의 후 결정 Consultation with the company
스태프 출입증 Staff's Name Tag	주최 측 제공 Prepared by the company
로비 Lobby	
매표소 Box Office	○(1F)
디스플레이 방침 Display Policy	<input checked="" type="checkbox"/> 포스터 Poster <input checked="" type="checkbox"/> 트러스 Truss <input checked="" type="checkbox"/> 배너 Standing banner <input checked="" type="checkbox"/> 디지털게시판 Digital Board <input checked="" type="checkbox"/> 현수막 Placard 협의 필요 Consultation with the company
공연 모니터 Show Monitor Screen	1(2F)
임산부 휴게실 Maternity Lounge	1(2F)

## 5. 교통 Transportation

관객 교통 Transportation	
지하철 by Subway	-
버스 by Bus	금남59-서구국민체육센터(월드컵경기장주차장 방면)하차 후 원편 도보 150m
주차 Parking	
주차용량 Parking Capacity	37 (지상 Ground 37)
주차비 방침 Parking Fee	무료 Free

## 6. 그래픽 Graphics and Display

인쇄물 Printed Material							
티켓 Tickets	* 협의 필요						
설치물 Display Material	위치 Location	규격 Size(mm)	수량 Q'ty				
현수막 Placards	무대 플랜카드 바텀	W10,000(max) x H900(min)	1				
현판 Marquee	-	-	-				
포스터 Posters	로비 (1F)	W 420 x H 594	1				
트러스 Truss	로비 (1F)	W 4000 x H 2500 (사이드프레임 150)	1				
디지털게시물 Digital Material	위치 Location	규격 Size(px)	파일형식				
디지털게시판(세로) *55inch	로비 (1F)	W 1920 x H 1080	JPG, AVI, MP4				
홈페이지게시물 Online Material	위치 Location	규격 Size(px)	파일형식				
메인(PC)	-	W 1840 x H 936	JPG				
메인(Mobile)		W 700 x H 985					
공연안내 (썸네일)		W 720 x H 890					
공연안내 (상세)		W 1110 x H ---					
비고 Remarks							
* 현수막, 대형포스터 게시 관련 협의 요망							
Consultations about display of Placards & Poster are required							
* 트러스, 디지털게시판, 홈페이지: 게시용 현수막 및 이미지 사용자 자체 제작 (회관 미제공)							

## 7. 기타

### ○ 분장실 Dressing Rooms

분장실	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	화장실 Toilet
남자분장실 Male Dressing Room	1F	무대 우측 Stage right	10 ~ 15	○
여자분장실 Female Dressing Room	1F		15 ~ 20	○
비고 Remarks				

비품 Furniture: 행거, 모니터TV, 테이블, 소파, 사물함 O / 전화, 샤워, 싱크, 피아노 X

## 8. 주변 편의 시설

병원 Hospital	미래로21병원 (062-450-1000)
약국 Pharmacy	21세기약국 (062-652-8825), 풍암종로약국 (062-655-2266)
숙박 Accommodation	국제비즈니스호텔 (062-673-0700), 호텔더힐 (062-685-0800)
편의점 (잡화) Grocery	롯데마트 월드컵점 (062-610-2500), CU풍암우미광장점 (062-655-1535)
철물점 Hardware Store	금호설비철물전기 (062-682-8582), 재성종합철물상사 (062-651-7995)
응급차 Emergency	서부소방서 풍암119안전센터 (062-606-4359)

# 무대 기술 정보 안내

STAGE TECHNICAL INFORMATION



SEOBITMARU Culture & Arts Center

# I. 반입장치 Loading

## 1. 반입구 Loading dock

위치(무대기준) Location from Stage	무대 우측 Stage Right	
위치(도로기준) Location from Street	주차장 입구 좌측	
차량 크기 Size of Truck	2.5t 트럭 Truck	
반입단 너비 Loading Platform Width (mm)	3600	
반입단 높이 Loading Platform Height	620	
반입문 크기 Loading Door Size (mm)	W3600 × H2600	
반입장 규모 Loading Dock Dimension (mm)	W3600 × D3500 × H2600	
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage	W3600 × H2600
	분장실로 to Dressing Room	W1800 × H1900
반입구 관리자 Security Guard	무대기계 담당 : 350-4565	
반입구 방침 Loading Policy	우천 시 극장반입 장비의 표면, 바퀴에 묻은 빗물과 오염물질을 제거 후 극장 내 반입	
비고 Remarks	트럭의 평행주차 불가능 Loading in/out is not possible with parallel parking of truck	

## II. 무대 Stage

### 1. 무대 기본 치수 Key Dimensions

		단위 Unit mm)
너비 (중심선부터) Width from Center Line	프로시니엄아치 to Proscenium	6000
	무대 좌측 벽 to Stage Left Wall	8200
	무대 우측 벽 to Stage Right Wall	8420
	장치봉 끝(기본 상태) to End of Pipe	6000
깊이 (영점선부터) Depth from Zero Line	뒷무대 뒷벽선 to Back Wall Rear stage	11970
	마지막 라인세트 to Last Line Set	9620
	영사막 to Projection	10820
	면막선 to Curtain Line	1520
	첫 라인세트 to First Line Set	1020
	무대 앞선 to Front of Stage	0
높이 (영점면부터) Height from Zero Plane	프로시니엄아치 to Proscenium	6000
	그리드 상면 to Top of Grid	14600
	그리드 하면 to Underside of Grid	9200
	그리드 상부 공간 to Height above Grid	5400
	장치봉 상한고 Max. Batten out Height	8100
	장치봉 하한고 Min. Batten in Height	1200
	객석 바닥 to Audience Level	-600
무대방향 Stage Direction	중심선 Center Line	프로시니엄을 이등분한 점으로부터 무대앞선 혹은 영점선에 직각인 선을 연장한 것
	영점선 Zero Line	프로시니엄아치의 뒷무대쪽 좌우 꼭지점의 연결선. 본무대선(PL, Plaster Line)과 동일
	영점면 Zero Plane	영점선에서의 수평면. 평무대에서는 무대바닥. 높이의 기준면.
	무대좌/우/앞/뒤	객석을 향해 무대에 선 배우의 왼쪽/오른쪽/앞쪽/뒤쪽

## 2. 상부 설비 일람표 Line set Schedule

### 3. 프로시니엄 Proscenium

프로시니엄 Proscenium	규격 Dimension (mm)	너비 Width	높이 Height	두께 Depth
		12000	6000	500
	색상 Color	체리 Cherry		
	마감 Finish	무늬목 필름 Wood pattern film		
윗조리개 Teaser		없	음	
옆조리개 Tormenor		없	음	
면막 House Curtain	방식 Type	Up/Down		
	개방 규격 Opening (mm)	너비 Width	높이 Height	두께 Depth
		-	6000	-
	색상 Color	검정 Black		
	재질 Material	벨벳 Velvet		
	작동속도 Speed (m/min)	↓ 11		
	작동시간 Travel Time (sec)	30		
	중앙부 개방 Overlapping Split at Center	x		
방화막 Fire Curtain		없	음	

### 4. 무대 바닥 Stage Floor

		비고 Remarks
마감 Finish	마감 없음 No Finish	
재질 Material	데코타일 PVC	
두께 Thickness (mm)	20	
색상 Color	검정색 Black Color	
경사비율 Slope Stage Floor	0	
옆무대 바닥 Side Stage Finish	3mm 비닐타일	무대우측 반입구

## 5. 덧마루 Platform

사각 덧마루 Rectangular Platform	수량 24	규격 4자*6자	비고 Remarks
			높이 Height = 200/400/600mm 1자 = 300mm
상세 Details (mm)	상판 Top	두께 Thickness	-
		재료 Material	자작합판(나왕)
	윤곽 Frame	두께 Thickness	-
		재료 Material	알루미늄 프로파일 (원색피막)
	제조년도 Built Year	-	
꺾쇠 Hooks		없음	
비고 Remarks	일반적으로 사용되는 무대 덧마루가 아니라 연주단으로 사용되는 덧마루		
	조립식 합창2단석 5ea		

## 6. 무대감독석 Stage Manager's Desk

위치 Location	무대 하수 Stage Right
인터컴 시스템 Intercom System	ClearCom RS-701
비디오 모니터 시스템 (실황 모니터) Video Monitor System	무대 하수 외벽 Stage Right wall

## 7. 기타 보유 장비 Miscellaneous

○ 투사 Projection	규격 Dimension	수량 Q'ty	비고 Remarks
영사막 Projection Screen	W12000 × H6000	1	무대 U.S
영사스크린 Screens	W5000 × H6000	1	
프로젝터 Projectors	10000 ANSI Lumen	1	NEC / NP-PA1004UL-B
○ 무대용품 Carpentry Goods	규격 Dimension	수량 Q'ty	비고 Remarks
A형 사다리 Ladders	1800 mm	1	
유압사다리 Man Lifts	Max 10500 mm	1	HIGHLOAD MS-9.0 AC
○ 기타 Miscellaneous	규격 Dimension	수량 Q'ty	비고 Remarks
피아노 Piano	W1590 × D2750 × H1100	1	
지휘자보면대 Conductor's Music Stand	-	2	
지휘자단 Conductor's Platform	-	1	
악단보면대 Musician's Music Stands	-	40	
악단의자-일반 Musician's Chairs	-	40	
악단의자-첼로 등 Cello, Bass, Percussionist Chairs	-	4	

※ 공연 전 장비의 사용 및 수량에 대해  
반드시 회관 담당자와 협의 바랍니다

# 조명 기술 정보 안내

LIGHTING SYSTEM INFORMATION



SEOBITMARU Culture & Arts Center

# I. 조명 기자재 현황 Light Equipment

## 1. 콘솔 Console

제조사 Manufacturer	Chamsys / MA Lighting	
모델명 Model	MQ70 / Grand MA3 compact XT	
출력회로수 Q'ty of Out Channels	2048 / 4096	
DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)	4 / 6	
객석 조명 입력 House Light Control	<input checked="" type="checkbox"/> 가능 Yes (7ch)	<input type="checkbox"/> 불가 No
외부인 조작 Equipment may be operated by technicians of the company	<input checked="" type="checkbox"/> 가능 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No
객석 이동 Movability to the auditorium	<input type="checkbox"/> 가능 Yes	<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No
객석에서 사용가능한 콘솔용 신호 DMX in the auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 있음 Yes	<input type="checkbox"/> 없음 No
객석 이동시 인터컴 Intercom in the auditorium	<input type="checkbox"/> 있음 Yes	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 No
비고 Remarks		

## 2. 디머 Dimmers

고정회로 Fixed Dimmers	수 Quantity	용량 w
	상시 전원 (Direct Dimmers)	
외부장비 연결 Can be connected to the board of the company	<input type="checkbox"/> 가능 Yes	<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No
여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections	<input type="checkbox"/> 가능 Yes	<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No
RD(Remote Direct)	수 Quantity	용량 w
	45	5000
비고 Remarks		

### 3. 회로위치 Circuit Position

회로 번호 Circuit No.	위치 Location	수 Quantity	용량 w	비고 Remarks
RD1~3	조명봉 1 #1 Light Batten	3	5000	DMX 1
RD4~6	조명봉 2 #2 Light Batten	3	5000	DMX 3
RD7~9	조명봉 3 #3 Light Batten	3	5000	DMX 5
RD10~12	조명봉 4 #4 Light Batten	3	5000	DMX 10
RD13~15	조명봉 5 #5 Light Batten	3	5000	DMX 11
RD16~18	세트봉 1 #1 Fly Batten	3	5000	DMX 2
RD19~21	세트봉 2 #2 Fly Batten	3	5000	DMX 4
RD22~23	객석천정 우측 FOH SR	2	5000	DMX 6
RD24~25	객석천정 좌측 FOH SL	2	5000	DMX 7
RD26~27	객석천정 벽 FOH Wall	2	5000	DMX 8
RD28~30	플로어포켓 Floor Pocket	3	5000	DMX 14
RD31~33	플로어포켓 Floor Pocket	3	5000	DMX 16
RD34~36	플로어포켓 Floor Pocket	3	5000	DMX 15
RD37~39	벽 포켓 SR Wall Pocket SR	3	5000	DMX 12
RD40~42	벽 포켓 SL Wall Pocket SL	3	5000	DMX 13
RD43~45	세트봉 3 #3 Fly Batten	3	5000	DMX 9

## II. 조명기 목록 Equipment Inventory

### 1. 조명기구 Instrument

형식 Type	수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model	용량 Watt	각도 Angle
<b>○ 조명기구 Instrument</b>				
LED SPOT LIGHT	32	ROBE/Parfect 150	220	3.8~60
LED SPOT LIGHT	12	ROBE/Parfect S1	150	23
LED Moving Wash	6	ROBE/LEDBeam150	220	3.8~60
LED Moving Wash	4	CKC LIGHTING/ZB19	760	5~55
LED Moving Profile	2	ROBE/T1 Profile	750	7~49
LED Moving Spot	4	ACME/Aeco5	670	6.5~54
LED Bar	14	ACME/FlashDot	350	116
LED Ellipsoid	14	JEG/JEG-1323	250	26
Follow Spot	1	ROBE/BMFL Followspot, with LightMaster	2000	5~45
<b>○ 특수효과 Special Effects Devices</b>				
Haze Machine	1	ANTARI/HZ-500	-	-
<b>○ 액세서리 Accessories</b>				
Wind machine	1	ANTARI/AF-3	-	-
<b>○ 연결선 Cable</b>				
-	-	-	-	-
<b>○ 비고 Remarks</b>		포그머신 사용 시 포그액 지참		

※ 공연 전 장비의 사용 및 수량에 대해  
반드시 회관 담당자와 협의 바랍니다

# 음향 기술 정보 안내

SOUND SYSTEM INFORMATION



SEOBITMARU Culture & Arts Center

# I. 음향 조정실 Control Room System

## 1. 콘솔 Console

제조사/모델	입력 Input (ch)	출력 Output(ch)	수량	비고
MIDAS/ HERITAGE-D	Local 8 DL251 : 48(Stage Right) DL251 : 48(Dimmers Room)	Local 8 DL251 : 16(Stage Right) DL251 : 16(Dimmers Room)	1	FOH

## 2. 음향조정실 모니터 스피커 Control Room Monitor Speaker

위치 Location	Control Room Left	Control Room Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model	RCF / AYRA PRO5	RCF / AYRA PRO5
수량 Quantity	1	1
Moveable	No	No
앰프 Amplifier	Powered	Powered
연결 Connection	Output from Re-patchable	MIDAS / HERITAGE-D

## 3. 효과기 Effects/Out Board Equipment

형식 Type	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks
GRAPHIC EQ	DBX / dbx231	3	Stage Monitor Speaker

## 4. 재생장비 Reproduction Devices/Recorder/Editor

형식 Type	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks
CD Player	Denon / DN-D500CB	1	FOH
Recorder	Black magic / HyperDeck Studio HD Pro	2	Control Room/ FOH

## II. 음향 Sound

### 1. 객석 Auditorium System

객석 스피커 House Speaker				
위치 Location	Main Speaker		Subwoofer Speaker	
	Left	Right	Left	Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model	QSC / KLA12	QSC / KLA12	QSC / KLA181	QSC / KLA181
수량 Quantity	4	4	1	1
Moveable	No	No	No	No
앰프 Amplifier	Powered	Powered	Powered	Powered
고정 프로세서 Connected Processor	Type	DSP		
	Model	QSC / CORE 110F		

### 2. 무대 On Stage System

무대 모니터 스피커 Stage Monitor Speaker	
위치 Location	창고 Storage
제조사 Manufacturer/ 모델 Model	QSC /K12.2
수량 Quantity	6
Moveable	Yes
앰프 Amplifier	Powered
서스펜션 시스템 Suspension System	
위치 Location	무대중앙 앞쪽
Moveable	No

### 3. 창고 Storage

	형식 Type		제조사 Manufacturer / 모델 Model	수량 Quantity	
마이크 Microphones	무선 Wireless	Handheld	SENNHEISER / EW-D SKW 845S	8	
	유선 Wired	Dynamic Microphone	Shure / SM57	10	
			SENNHEISER / E845	10	
마이크 스탠드 Mic. Stand	Gooseneck		국산	2	
	Boom 'T' Type		국산	10	
	Boom 'I' Type		국산	3	
기타장비 Miscellaneous	Direct Box		BSS / AR133	2	
			ON STAGE / DB2150	1	FOH
멀티패치 Multi Patch	Stage Wall Panel : Left 8in/2out, Right 8in/2out, Rear 6in/2out (ALL XLR)				
	Stage Floor Pocket : 2out Channels x 4 (ALL XLR)				

※ 공연 전 장비의 사용 및 수량에 대해  
반드시 회관 담당자와 협의 바랍니다

## 4. Sound System Block Diagram

